



VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

č. KA-PL-MI-13

1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:

DONN Typ výrobku → Príloha 1

2. Zamýšľané použitie/použitia:

podhľadová konštrukcia pre použitie v interiéroch budov

3. Výrobca:

Knauf AMF GmbH & Co. KG; Elsenthal 15, 94481 Grafenau, Germany

+49 8552 422 - 0, +49 8552 422 - 331, info@knaufamf.de

4. Splnomocnený zástupca:

Neuvádza sa.

5. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov

System 4

6a. Harmonizovaná norma:

EN 13964:2014

Notifikovaný(-é) subjekt(-y):

Neuvádza sa.

6b. Európsky hodnotiaci dokument:

Neuvádza sa.

7. Deklarované parametre:

Podstatné vlastnosti	Parametre	Harmonizované technické špecifikácie
Požiarne vlastnosti	A1	EN 13964:2014
Uvoľňovanie a/alebo obsahu nebezpečných látok	žiadne uvoľňovanie	
Nosnosť		
- Charakteristiky nosnosti	pozri technický list --> Príloha 1	
- Rozmery a tolerancie	podľa EN 13964:2014, Tab. 1	
Odolnosť proti upevneniu	NPD*	
Životnosť	--> Príloha 1	

*Vlastnosť nestanovená

8. Vhodná technická dokumentácia a/alebo špecifická technická dokumentácia:

Neuvádza sa.



Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal(-a) za a v mene výrobcu:

Director Research & Development:

Elsenthal, 30.01.2018

ppa. Andreas Schiedeck

Príloha 1

	Charakteristiky nosnosti		Životnosť
	Fixing centers (mm)	Feff (N)	
MI2424...	250	6	B
MI2024...	250	6	B
MIE2121 (Steel)...	250	9	B
MI2121 (Steel)...	250	9	B
MIE2121 CR ...	250	9	D**
MIE2121 (Aluminium)...	250	5	B
MI24...	250	21	B
MI2919...	250	5	B
MI2919 WK...	250	5	D**
MIE3030...	250	26	B
MI3030...	250	26	B
MI31...	250	75	B
MI3035...	250	23	B
MI4035...	250	16	B
MI5035...	250	14	B
MI4020...	250	16	B
MI4030...	250	16	B
MIE20205...	450	7,1	B
MIE2020...	450	6,6	B
MI2024	350	6	9
MIE2430...	450	3,5	B
MIP11824W (PRE-PERFOEE)...	450	7	B



M3030X...	250	10,9	B
MO4020...	250	7	B
MO4030...	250	8	B

** podľa EN ISO 12944-6,C4, dlhý